

H-1







Rozšiřte své možnosti

H-1 je jako stvořená pro naplnění bohatého života se širokým záběrem a nabízí vysokou užitnou hodnotu zahalenou do luxusního designu.

Stylový vůz a velké možnosti

H-1 Vás stylově odveze, kam budete potřebovat. Toto vozidlo vyčnívá z davu a působí impozantně díky chromovanému provedení masky chladiče a 17" kolům z lehké slitiny, zatímco projektorové hlavní světlomety zvyšují bezpečnost jízdy.

Projektorové hlavní světlomety



Chromovaná maska chladiče



Boční ochranné lišty

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

17" kola z lehké slitiny

Mlhové světlomety integrované v předním nárazníku





H-1: pro každou osobnost, pro každý úkol

H-1 je správnou odpovědí na požadavek maximálního komfortu pro všechny cestující při zachování vysoké úrovně užitečných vlastností. Výrazný exteriér doplňuje komfortní, praktický a velmi prostorný interiér.

Osmimístná verze Tour vychází vstříc Vaším potřebám. Spolehlivě zvládne cokoli, ať se jedná o práci, zábavu nebo prohlídku města. Tour si bez potíží poradí s jakoukoli kombinací cestujících a zavazadel.





Zaměřeno na řidiče

H-1 je ideální pro cestování i na dlouhé vzdálenosti a disponuje veškerými komfortními prvky, které zajistí řidiči a cestujícím klidnou, pohodlnou a bezpečnou jízdu.

Nastavitelný volant

Za volantem nastavitelným ve dvou osách si najde příjemnou a bezpečnou polohu každý řidič.



Automatická klimatizace

Samočinně udržuje nastavenou teplotu v celém interiéru. Verze Tour má výdechy klimatizace také pro zadní sedadla.

Audiosystém

Díky kvalitnímu audiosystému se při jízdě nikdy nebudete nudit. Zahrnuje CD a MP3 přehrávač a konektory AUX a USB.

Automatická převodovka

Pět stupňů a mód ruční volby rychlostních stupňů pokryje všechny jízdní režimy k spokojenosti řidiče.







Pohodlí až pro 8 cestujících

Extrémně komfortnímu a velmi prostornému interiéru modelu H-1 se vyrovná pouze jeho praktický a sofistikovaný design. Hyundai H-1 dojede do cíle vždy komfortně a stylově.



Univerzálnost + cestující + zavazadla = H-1

H-1 je připravena a schopna podniknout jakoukoli cestu za jakýmkoli účelem, ať se jedná o přepravu nákladu nebo většího počtu cestujících a jejich zavazadel.





Zaříd'te si to po svém

Modelovou řadu H-1 tvoří kromě osmimístné verze Tour také užitkové varianty Van se třemi nebo šesti místy. Třísedadlová verze Vám umožní naložit více nákladu do velmi rozměrného ložného prostoru, zatímco šestimístná poskytuje více místa pro cestující při zachování dostatečného prostoru pro náklad.

Prostor pro cestující ve 3místné verzi

Prostorné verze se třemi sedadly nabízejí řidiči nejvyšší míru komfortu a zároveň jsou optimalizovány pro přepravu objemného nákladu.

Variabilita v 6místné verzi

Kombinuje přednosti prostorného dodávkového vozu a všestranného kombi pro přepravu cestujících.





Křídlové zadní dveře



Dělicí přepážka

Dokonale víceúčelový Van

Přeprava velkého množství nákladu je nyní ještě praktičtější a bezpečnější díky uspořádání a výbavě prostorné verze H-1 Van. Křídlové zadní a boční posuvné dveře na obou stranách umožňují rychlou a efektivní manipulaci s nákladem.




Nákladový prostor 6místné verze




Nákladový prostor 3místné verze


Maximální zatížení 600 kg




6místný



Maximální zatížení 800 kg



3místný



Bezpečnost a výkon

Při řízení modelu H-1 budete mít pocit maximální jistoty a bezpečí. Motory dodávané pro model H-1 poskytují výborné výkonové parametry včetně pověstné spolehlivosti, odolnosti a ekologických vlastností produktů Hyundai Motor.

V případě nehody ochrání posádku před zraněním optimalizovaný systém airbagů.

V krizových situacích řidiči pomáhá ABS a elektronický stabilizační systém ECS.

Systém airbagů

Při bočním nárazu poskytují u modelu H-1 boční airbasy dodatečnou ochranu řidiče a spolujezdce vpředu. Při vážné nehodě dojde k okamžité aktivaci tohoto bezpečnostního systému, aby ochránil cestující.



Elektronický stabilizační program ESC


Zajišťuje stabilitu a ovladatelnost při náhlém brzdění. Nastavuje brzdový systém a výkonu motoru tak, abyste mohli efektivně řídit během brzdění v nouzové situaci.

Vznětový motor 2,5 CRDi

Nejvyšší výkon 100 kW (136 k) při 3 600 min⁻¹ a maximální točivý moment 343 Nm při 1 500 až 2 500 min⁻¹.

Vznětový motor 2,5 CRDi VGT

Nejvyšší výkon 125 kW (170 k) při 3 600 min⁻¹ a maximální točivý moment 441 Nm při 2 000 až 2 250 min⁻¹.





Tempomat

Tempomat udržuje Vámi nastavenou rychlost jízdy. Je to skvělý pomocník na dlouhých cestách, protože zabraňuje náhodnému překročení nejvyšší povolené rychlosti a zároveň snižuje únavu řidiče.

Více než jen H-1

H-1 je nejen nevšedně prostorné kombi, ale i dodávkové vozidlo pro všestranné podnikatele. Díky bohaté praktické a komfortní výbavě je ve své třídě progresivní model H-1 optimalizován pro Vaše potřeby, aby překonával očekávání.



Světlomety

Optimální konstrukce pro hospodárné a efektivní osvětlení zároveň zaujme svým estetickým designem. H-1 je elegantní a luxusní.



Zadní sdružené svítlny

Zadní sdružené svítlny zasahují do bočních stěn a zahrnují koncová světla, světlo pro couvání, ukazatele směru a odrazové plochy.



Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

Chraňte zpětná zrcátka modelu H-1 při parkování prostřednictvím funkce elektrického sklápění.



Ovládání oken

Boční posuvná okna lze plynule nastavovat, velmi snadno a pohodlně.



Elektrické ovládání oken s bezpečnostní pojistkou

Bezpečnostní senzory elektrického ovládání oken zabrání přiskřípnutí, pokud detekují překážku. Okno v takovém případě změní automaticky směr pohybu.



Ostřikovače se 3 tryskami

Ostřikovače čelního okna se třemi tryskami zajišťují dokonalé očištění skla, aniž by narušovaly ladné linie předělu vozu.



Třetí brzdové světlo

Třetí brzdové světlo je dobře viditelné a pomáhá řidičům vzadu jedoucích vozů udržovat bezpečnou vzdálenost.



Zadní kamera

H-1 Tour nabízí i zadní kameru. Jakmile zařadíte zpětný chod, objeví se na displeji navigačního systému barevný širokoúhlý obraz situace za vozem.



17" kola z lehké slitiny



17" kola z lehké slitiny



16" kola z lehké slitiny



16" ocelová kola



Sluneční clona

Chytrým detailem je osvětlení kosmetického zrcátka integrovaného do sluneční clony.



Odkládací prostory

Dvě objemné schránky ve dveřích pojmu všechny nezbytné věci pro příjemnější jakékoliv cesty.



Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko

Vnitřní zpětné zrcátko detekuje světla vzadu jedoucích vozidel a automaticky snižuje odrazivost.



Stropní konzola

Schránka na sluneční brýle je na místě, které je ve snadném dosahu i během řízení.



Střešní anténa

Kvalitní příjem rozhlasového vysílání umožňuje standardně dodávaná střešní anténa.



Chlazená schránka před spolujezdcem

S tímto praktickým doplňkem budete mít nápoje chladné i na dlouhých cestách. Díky tomu nebudou ani řidič, ani cestující trpět žízní.



Sklopný klíček

Zvykněte si na praktické zamykání a odemykání Vašeho vozu H-1. Získáte tak ochranu před neoprávněným vniknutím do vozidla.



Ventilované sedadlo řidiče

Elektricky vyhřívané a ventilované sedadlo řidiče zvyšuje komfort v každém ročním období.

Čalounění a barvy



H-1 Tour – béžová kůže




H-1 Tour – šedá látka



H-1 Van – šedá látka

Pastelové barvy



Creamy white *YAC / TAC



Hyper metallic silver *P2S / P3S



Ocean view *W9U / U9U



Dynamic yellow *NFA / MFM



Tan brown *YN9 / TN9



Timeless black *RB5 / PB5


* Tón 1 / Tón 2




Verze a rozměry

Jednotky: mm


H-1 Tour osmimístný



H-1 Van šestimístný



H-1 Van třímístný



Technické údaje

KAROSÉRIE	Van, 3 sedadla		Van, 6 sedadel		Tour, 8 sedadel		
Typ karosérie	Van, 3 sedadla		Van, 6 sedadel		Tour, 8 sedadel		
MOTOR	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi VGT
Typ	vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC ¹		vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC ¹		vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC ²		
Zdvihový objem motoru [cm ³]	2 497		2 497		2 497		
Druh paliva	Diesel		Diesel		Diesel		
Počet válců	4		4		4		
Kompresní poměr	15,8:1	15,8:1	15,8:1	15,8:1	15,8:1	15,8:1	15,8:1
Maximální výkon [kW/k/ot./min.]	85/116/3 600	100/136/3 600	85/116/3 600	100/136/3 600	85/116/3 600	100/136/3 600	125/170/3 600
Maximální točivý moment [Nm/ot./min.]	343/1 500–2 250	343/1 500–2 500	343/1 500–2 250	343/1 500–2 500	343/1 500–2 250	343/1 500–2 500	441/2 000–2 250
Příprava směsi	Common Rail		Common Rail		Common Rail		
Objem palivové nádrže [l]	75		75		75		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	manuální		manuální		manuální		automatická
Typ převodovky	manuální		manuální		manuální		automatická
Počet převodových stupňů	6	6	6	6	6	6	5
DYNAMIKA							
Maximální rychlost [km/h]	158	167	158	167	159	168	180
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s]	22,1	17,6	22,1	17,6	22,1	17,6	14,4
SPOTRĚBA PALIVA/EMISE CO ₂ [l/100km]/[g/km]							
Cyklus							
- městský	9,2/243	9,2/243	9,2/243	9,2/243	10,5/277	10,5/277	12,0/316
- mimoměstský	6,5/173	6,5/173	6,5/173	6,5/173	7,2/190	7,2/190	7,7/202
- kombinovaný	7,5/199	7,5/199	7,5/199	7,5/199	8,4/222	8,4/222	9,3/244
HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) [kg]	2 030–2 150		2 106–2 212		2 260–2 350		2 290–2 380
Největší technicky přípustná hmotnost [kg]	3 160		3 200		3 070		3 070
Hmotnost brzděného přívěsu [kg]	2 300		2 300		2 300		1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]	750		750		750		750
Nosnost střechy [kg]	80		80		80		80
ROZMĚRY							
Celková délka [mm]	5 150		5 150		5 150		5 150
Celková šířka [mm]	1 920		1 920		1 920		1 920
Celková výška [mm]	1 935		1 935		1 925		1 925
Rozvor [mm]	3 200		3 200		3 200		3 200
Poloměr otáčení [m]	5,61		5,61		5,61		5,61
Minimální světlá výška [mm]	190		190		190		190
ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU							
Délka [mm]	2 375		1 585		851		851
Šířka [mm]	1 620		1 620		1 576		1 576
Výška [mm]	1 340		1 340		833		833
Objem [m ³]	4,43		2,51		0,84		0,84
PODVOZEK							
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson, odpružená torzní tyčí						
Zadní náprava	tuhá náprava s progresivními listovými pery				víceprvková náprava s vinutými pružinami		
Přední / zadní brzdy	kotoučové / kotoučové						

¹ Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Výše uvedené údaje platí pro vozidla plnící emisní normu Euro 6.

² Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

Razítko prodejce

- Výbava modelu vyobrazená nebo uvedená v tomto katalogu nemusí přesně odpovídat provedení dováženému do ČR.
- Podrobnosti týkající se specifikace vozů nebo možnosti barevného provedení karoserie a čalounění interiéru konzultujte prosím s autorizovaným prodejcem vozů Hyundai.
- Zde uvedené barevné odstíny se mohou od skutečných barev v důsledku tisku odlišovat.
- Hyundai Motor Czech s.r.o. si vyhrazuje právo změn specifikací a výbavy bez předchozího upozornění.

Dosavadní chápání automobilu je již svým způsobem přežité. Lidé očekávají od individuální mobility mnohem víc než jen praktický dopravní prostředek. Osobní automobil reprezentuje životní styl jedince a stal se neoddělitelnou součástí jeho života. Automobilový průmysl prochází přitom rovněž obrovskými změnami. Hyundai Motor Company zažívá obrovský růst a zařadil se mezi největší výrobce automobilů na světě díky špičkovým výrobním technologiím a prvotřídní kvalitě. Dosáhli jsme nyní bodu, kdy dochází k dalšímu kvalitativnímu pokroku v realizaci ambiciózních nápadů a progresivních řešení zaměřených na naše zákazníky. Je to příležitost pro výrazný posun vpřed a v této souvislosti jsme uvedli i nový značkový slogan, který vyjadřuje naši připravenost k tomuto kroku. S touto novou strategií se staneme společností, která bude překonávat sama sebe a otevírat tak nové možnosti pro lidstvo a planetu.

Hyundai Motor Czech s.r.o.
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
www.hyundai.cz

Skladové číslo: H07ND196

